



éléments d'accès
gamme MOTION 868 MHz

Applicables aux portes
enroulement · basculantes
battantes et coulissantes · sectionnelles
ports de garage · cristal · barrières
portes pivotantes · bornes

ACCESS-5K

Centrale autonome
avancée 868 MHz



jcmtechnologies
prenez une longueur d'avance avec la technologie et imagination

Les centrales avancées ACCESS-5K
proposent un contrôle d'accès filtré
selon les tranches horaires et, en
option, la gestion des télécommandes
et badges en temps réel



ACCESS-5K

ACCESS-5K

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D'ACCESS-5K

ACCESS-5K complète la gamme ACCESS par des fonctions avancées :

- . Une base de données locale permet d'accéder aux informations des installations
- . Une alimentation électrique polyvalente (12 / 24 V ac/dc): elle peut être active depuis la plupart des tableaux de commande
- . Une gestion des utilisateurs par la fonction de planification
- . Des plannings assignables aux groupes pour chaque relais
- . 5 000 utilisateurs
- . Une sécurité contre la duplication des émetteurs : gestion des utilisateurs uniquement par l'intermédiaire de Soft Assistant (version 6 minimum)
- . Wiegand26 / BUS-L inputs
- . Mise à jour du firmware




- . Gestion à distance en temps réel au moyen d'une carte SIM GSM avec le service M2M en option :

- désabonnements compris
- économiser du temps et de l'argent en évitant le déplacement à l'installation



CENTRALE



ACCESS-5K

- Centrale de contrôle d'accès 868 Mhz, 2 relais, 5000 codes
- 2 sorties relais - possibilité d'assigner des plages horaires, à un relais, à un utilisateur, ou à un groupe d'utilisateurs.
- Carte mémoire Micro SD extractible.
- Alimentation : 12/24 Vac/dc, supportant jusqu'à 2 lecteurs de proximité connectés directement à l'équipement. Si on ajoute une source d'alimentation supplémentaire, jusqu'à 20 lecteurs sur le même réseau (BUS-L uniquement).
- Types de câbles recommandés : Catégorie 5 - Section 0.22/0.35/0.5 mm² - jusqu'à 100 mètres.
- Pile de sauvegarde de la date et de l'heure.
- IP65.
- Fonctions Kill-pass, date de validité et décompte réalisables par le biais des lecteurs de proximité.
- Couvercle équipé de charnières pivotantes.
- Dimensions du boîtier 152 x 180 x 85 mm.



Maintenance à distance (en option)

Lorsque la carte GSM-CARD est installée, la programmation des émetteurs / badges / plages horaires / consultations d'événements pourra être réalisée à distance et en temps réel, économisant ainsi les temps et les coûts de déplacements.

APPLICATIONS

Sans la carte GSM-CARD:

Contrôle de 1 ou 2 portes par radio et/ou proximité sur des installations allant de 1 à 5000 télécommandes / badges / clés de proximité. Gestion par Logiciel Soft Assistant



ACCESS-5K

APPLICATIONS

Avec carte SIM GSM :

Installations avec des mises à jour fréquentes : pour les parkings dont les abonnés changent souvent, partage de parking...



En général, pour fournir un service à valeur ajoutée dans le cadre de votre contrat de maintenance / gestion (réaction immédiate aux changements sans les frais de transports associés) : communautés, installations touristiques...

