

**jcm**  **tech**  
technology & imagination



**KEE**  
roll

ARGUMENTARIO DE VENTAS

Cuadro de maniobras monofásico para puerta enrollable residencial  
**¡KEE, INTUICIÓN ALTAMENTE TECNOLÓGICA!**



2

**KEE**roll

ARGUMENTARIO DE VENTAS



# Índice



5

APLICACIÓN



7

BENEFICIOS PARA  
EL FABRICANTE



9

BENEFICIOS PARA  
EL INSTALADOR



11

BENEFICIOS PARA  
EL USUARIO



12

CARACTERÍSTICAS  
TÉCNICAS



14

PRODUCTOS  
RELACIONADOS



4

**KEE**

ARGUMENTARIO DE VENTAS



## APLICACIÓN

**Diseñado para persianas enrollables residenciales**, el KEEROLL le ofrece todas las prestaciones de un cuadro de maniobras con el sistema de instalación simplificado INSTALL&GO.

Su frontal táctil con teclas retroiluminadas ofrece comodidad y seguridad. Cualquier persona puede abrir y cerrar la puerta sin necesidad de conocimientos técnicos. Y el instalador no necesita ninguna formación inicial en el producto.


Con una tecnología destinada a facilitar la vida de los usuarios, el KEEROLL le informa en todo momento del estado del equipo y la puerta.

El KEEROLL permite incorporar el sistema RADIOSENS3 para detectar obstáculos. Un sistema INSTALL&GO sin cables y sin bandas de seguridad, que requiere de un único y pequeño dispositivo en la última lama de la puerta para disponer de la máxima seguridad cumpliendo normativa.

El KEEROLL es compatible con la gama de productos MOTION JCM. Así que puede disfrutar de todas las ventajas de los productos KEE combinados con la amplia y contrastada gama de productos MOTION. Y todos ellos con la garantía de fiabilidad JCM.



exterior



interior



6

**KEE**roll

ARGUMENTARIO DE VENTAS



 **jcmtechnologies**

**KEE**roll

**BENEFICIOS PARA EL FABRICANTE**

Simplifique el trabajo de su instalador con el sistema INSTALL&GO<sup>(\*)</sup>


**Descubra todas las ventajas del KEEROLL:**


El sistema INSTALL&GO del KEEROLL le asegura un control total del tiempo de montaje.

Con el KEEROLL no invertirá tiempo en formaciones a sus instaladores, es un producto autoformativo.



Con el KEEROLL su instalador dispone de toda la autonomía para la instalación y programación del producto.



La fiabilidad tecnológica del KEEROLL le asegura una puesta en marcha óptima.

Evite errores con una configuración predefinida según sus necesidades.



La compatibilidad con el sistema RADIOSENS3 le garantiza una instalación rápida y segura, ya que no necesita cables ni bandas de seguridad.

**Y además:**

- ⦿ 5 años de garantía
- ⦿ Certificaciones según la normativa europea
- ⦿ Respaldo técnico JCM

(\*) Todos los equipos INSTALL&GO se instalan y programan en menos de 10 minutos..

8

**KEE**roll

ARGUMENTARIO DE VENTAS



 jcmtechnologies

**BENEFICIOS PARA EL INSTALADOR**

Minimice la puesta en marcha de sus instalaciones con el sistema INSTALL&GO<sup>(\*)</sup>


**Descubra todas las ventajas del KEEROLL:**


En 5 minutos el usuario sabe cómo funciona. La facilidad de uso del KEEROLL proporciona al usuario un conocimiento pleno del producto.



Evite consultas del usuario. Las teclas retroiluminadas le informan en todo momento del estado del equipo y la puerta, indicando qué acción puede realizar a continuación.



Con el KEEROLL garantiza la satisfacción de su cliente.



La tecnología vía radio MOTION le permite utilizar toda la gama de emisores 868 MHz.

**Y además:**

- ⦿ 5 años de garantía
- ⦿ Producto de gran demanda por los clientes más exigentes a nivel tecnológico
- ⦿ La facilidad de uso proporciona la máxima comodidad para su cliente
- ⦿ Respaldo técnico de JCM
- ⦿ Garantía de fiabilidad JCM

(\*) Todos los equipos INSTALL&GO se instalan y programan en menos de 10 minutos..

10

KEEroll

ARGUMENTARIO DE VENTAS



**BENEFICIOS PARA EL USUARIO**

Conozca en todo momento el estado de su puerta


**Descubra todas las ventajas del KEEROLL:**


No tendrá miedo a hacerlo funcionar. Las teclas retroiluminadas le informan en todo momento del estado del equipo y la puerta, indicando qué acción puede realizar a continuación.

Las teclas táctiles del KEEROLL le informan que la pulsación se ha realizado correctamente. Cuando pulsa las teclas se retroiluminan y vibran.



Ahorro energético. La luz de cortesía le proporciona la iluminación necesaria en entornos con poca luz. Y las teclas retroiluminadas le permiten accionar el equipo sin necesidad de encender la luz.



Las teclas retroiluminadas realzan el atractivo estético de cualquier espacio.

La función alarma del KEEROLL le proporciona un plus de seguridad.

La tecla  le permite el cierre de la puerta ante cualquier circunstancia.



Ahorro de tiempo. Los indicadores luminosos le indican las posibles incidencias de la puerta, con lo que si llama al técnico, le puede indicar qué pasa.

Con el KEEROLL puede dar de alta nuevos emisores sin necesidad de acudir al instalador, sin temor de que la puerta deje de funcionar.

**Y además:**

- ⦿ 5 años de garantía
- ⦿ Garantía de fiabilidad JCM

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### KEEroll

#### Acciones


-  Abrir puerta
-  Parar puerta
-  Cerrar puerta
-  Cierre hombre presente
-  Gestión luz de cortesía
-  Bloqueo
-  Gestión emisores

#### Indicadores

-  Paro de emergencia
-  Batería baja
-  Error de comunicación
-  Error interno/mantenimiento
-  Fococélula activa
-  Seguridad activa




Interficie del usuario



## CUADRO DE MANIOBRA MONOFÁSICO RESIDENCIAL

## Interficie del instalador


**KEEroll**

## características técnicas

- Cuadro de maniobras para puerta residencial enrollable.
- Receptor 868 MHz, 27 códigos.
- Receptor para sistema de seguridad incorporado: compatible con sistemas RSens3/RBand3.
- Alimentación: sistema "fast connection".
- 230Vac / 1,2 KW monofásico.
- Conectores enchufables.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55 °C.
- IP42.

## PRODUCTOS RELACIONADOS

**KEE**pad

**Teclado vía radio con interacción visual y puesta en marcha INSTALL&GO.**

Teclado inalámbrico Motion 3 canales

**características técnicas**

- 868 MHz con teclas táctiles retroiluminadas
- Alcance máximo de 100 m en campo abierto.
- Longitud del código de 4 a 8 dígitos.
- Alimentación: 3 pilas AAA 1,5V.
- Autonomía: 2 años / 6000 activaciones.
- IP65.
- Visera.

**KEE**lock

**Cilindro electrónico compatible con el emisor del garaje y puesta en marcha INSTALL&GO.**

Cilindro electrónico para puertas peatonales residenciales.

**características técnicas:**

- 868 MHz
- Rango de activación: 3m.
- Alimentación: 1 pila ER17335M litio 3,6V (1.500 mAh)
- Autonomía: 15.000 ciclos.
- IP54.
- No necesita software.
- Compatible gama KEE (KEEPAD, KEEPUSH y MUV) y gama MOTION (GO y GOMINI)

**KEE**push

**Pulsador de pared vía radio con interacción visual y puesta en marcha INSTALL&GO.**

Emisor de pared inalámbrico Motion 3 canales

**características técnicas**

- 868 MHz con botones táctiles retroiluminados.
- Alcance máximo de 100 metros en campo abierto.
- Alimentación: 3 pilas AAA 1,5V.
- Autonomía: 2 años / 6000 activaciones.
- IP65.

**RS3** TGL868

**La tecnología que facilita la vida del cliente y sus procesos productivos. Las puertas enrollables residenciales funcionan de forma segura sin necesidad de de bandas de seguridad ni de cables.**

Emisor para detección de impactos sin banda de seguridad

**características técnicas:**

- 868MHz.
- Alcance: 50 metros.
- Sistema Multifrecuencia: 4 canales autoajustables a 868MHz.
- Potencia radiada: < 1mW.
- Alimentación: 2 pilas AA 1,5V.
- Consumo reposo/funcionamiento: 0,1mA/12mA.
- IP42.

**MUV**

**Emisor robusto con un plus de alcance.**

Emisor 868 MHz 2 ó 4 canales.

**características técnicas:**

- Opcionalmente con proximidad integrada (13.56 MHz) y tecnología manos libres (125 kHz).
- Alcance nominal 100 m vía radio y de 5 cm vía proximidad.
- Alimentación: 1 pila CR2032 3V.
- Autonomía: 2 años.

# 5

años de  
garantía  
para los productos **JCM**

gama**KEE** • línea**VERSUS** • gama**MOTION** • productos de **RADIO SEGURIDADES**  
**ROLL868 DMR**

Consulte las condiciones de garantía y post-venta

**install**  
**&GO** 

Todos los equipos **INSTALL&GO** se instalan y programan en menos de 10 minutos

#### CERTIFICACIONES

**El sistema cumple la norma EN ISO 13849-1: 2008, categoría 2, PLc CE**

JCM certifica sus productos según los requerimientos del mercado. Actualmente disponemos de productos con las siguientes certificaciones:



**jcm**  **tech**  
technology & imagination

Bisbe Morgades, 46 Baixos • 08500 Vic (Barcelona) • Spain • Tel.: 34 - 93 883 32 31 • [info@jcm-tech.com](mailto:info@jcm-tech.com)

[www.jcm-tech.com](http://www.jcm-tech.com)

# TECNOLOGÍA AMIGABLE



Con la gama **KEE JCM** ha desarrollado, una nueva gama de producto **TECH**nológico, para que a usted le sea más rápido hacer la instalación y su mantenimiento. El diseño de los productos KEE le permite, de una forma muy visual, conocer siempre el estado de los equipos instalados.

*¡KEE, INTUICIÓN ALTAMENTE TECNOLÓGICA!*

we  
tech



Cloud Assistant



RadioSens



RadioBand



GoBio



KEE



RBand SPC



Captive



Soft Assistant