

KEE
roll

SALES PITCH

Armoire de commande monophasée à usage résidentiel
pour portes de garage à enroulement.

KEE, TECHNOLOGIQUE & INTUITIVE !



2

KEEroll

ARGUMENTAIRE DE VENTES



Sommaire



5

APPLICATION



7

AVANTAGES POUR
LE FABRICANT



9

AVANTAGES POUR
L'INSTALLATEUR



11

AVANTAGES POUR
L'UTILISATEUR



12

CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES



14

PRODUITS
APPARENTÉS



4

KEE

ARGUMENTAIRE DE VENTES



APPLICATION

Conçu pour les portes de garage à enroulement résidentielles, KEEROLL vous offre toutes les prestations d'une armoire de commande avec le système d'installation simplifié INSTALL&GO. Son tableau frontal intuitif à touches rétro-éclairées offre commodité et sécurité.

N'importe qui peut ouvrir et fermer la porte sans nécessité de connaissances techniques. En outre, l'installateur n'a besoin d'aucune formation initiale au produit.


Doté d'une technologie destinée à faciliter la vie des utilisateurs, KEEROLL vous informe à tout moment de l'état de l'équipement et de la porte.

KEEROLL permet d'intégrer le système RADIOSENS3 pour la détection d'obstacles. Le système INSTALL&GO sans câbles et sans bandes palpeuse exige un seul et unique petit dispositif au niveau de la dernière lame de la porte pour offrir une sécurité maximale conforme à la réglementation.

KEEROLL est compatible avec la gamme de produits MOTION JCM. Vous pouvez ainsi bénéficier de tous les avantages des produits KEE associés à la vaste gamme éprouvée des produits MOTION. Le tout assorti de la garantie de fiabilité JCM.



extérieur



intérieur



AVANTAGES POUR LE FABRICANT

Simplifiez le travail de votre installateur avec le système INSTALL&GO^(*)



Découvrez tous les avantages de KEEROLL :


Le système INSTALL&GO de KEEROLL vous assure un contrôle total du temps de montage.

Avec KEEROLL, vous n'aurez pas à consacrer de temps à former vos installateurs. C'est un produit autoformateur.



KEEROLL offre à votre installateur toute l'autonomie nécessaire à l'installation et à la programmation du produit.



La fiabilité technologique de KEEROLL vous assure une mise au point optimale.

Évitez les erreurs avec une configuration prédéfinie en fonction de vos besoins.



La compatibilité avec le système RADIOSENS3 vous garantit une installation rapide et sûre, car vous n'avez besoin ni de câbles ni de bandes palpeuses

Et en plus :

- ⊙ 5 ans de garantie
- ⊙ Certifications conformes à la réglementation européenne
- ⊙ Assistance technique de JCM

(*) Tous les dispositifs INSTALL&GO s'installent et se programment en moins de 10 minutes.

8

KEEroll

ARGUMENTAIRE DE VENTES



 jcmtechnologies

AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

Réduisez le temps de mise au point de vos installations grâce au système INSTALL&GO^(*)


Découvrez tous les avantages de KEEROLL :


En 5 minutes, l'utilisateur sait comment le dispositif fonctionne. La facilité d'utilisation de KEEROLL lui offre une maîtrise complète du produit.



Évitez les demandes d'aide de l'utilisateur. Les touches rétro-éclairées l'informent à tout moment de l'état du dispositif et de la porte, indiquant ainsi quelle action il peut réaliser par la suite.



KEEROLL vous garantit la satisfaction du client.



La technologie via radio MOTION permet d'utiliser toute la ligne d'émetteurs 868MHz.

Et en plus :

- ⦿ 5 ans de garantie
- ⦿ Produit très demandé par les clients les plus exigeants au niveau technologique
- ⦿ La facilité d'utilisation offre une commodité maximale à votre client
- ⦿ Assistance technique de JCM
- ⦿ Garantie de fiabilité JCM

(*) Tous les dispositifs INSTALL&GO s'installent et se programment en moins de 10 minutes.



POUR L'UTILISATEUR

Toutes les prestations d'une armoire de commande conjuguées à une ligne d'avant-garde.


Découvrez tous les avantages de KEEROLL :


Vous n'aurez aucune crainte à le faire fonctionner. Les touches rétro-éclairées vous informent à tout moment de l'état du dispositif et de la porte, indiquant ainsi quelle action vous pouvez réaliser par la suite.

Les touches intuitives de KEEROLL vous informent que la commande a été réalisée correctement. Lorsque vous appuyez dessus, les touches se rétro-éclairent et vibrent.



Économies d'énergie. La lampe de courtoisie vous offre l'éclairage nécessaire dans des environnements mal éclairés. Les touches rétro-éclairées vous permettent en outre d'actionner le dispositif sans avoir à allumer la lumière.



Les touches rétro-éclairées renforcent la ligne esthétique de n'importe quel espace.

La fonction alarme de KEEROLL vous offre un plus de sécurité.

La touche  permet de fermer la porte en toute circonstance



Économies de temps. Les voyants lumineux vous indiquent les éventuels dysfonctionnements de la porte. Il vous suffit alors d'appeler le technicien qui vous expliquera le problème.

KEEROLL vous permet d'intégrer de nouveaux émetteurs sans avoir à appeler l'installateur et sans crainte que la porte ne cesse de fonctionner.

Et en plus :

- ⊙ 5 ans de garantie
- ⊙ Garantie de fiabilité JCM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**KEE**roll**Actes**


-  Ouvrir porte
-  Arrêter porte
-  Fermer porte
-  Homme présent en fermeture
-  Gestion lumière de courtoisie
-  Bloquage armoire
-  Gestion transmetteurs

Indicateurs

-  Arrêt d'urgence
-  Batterie faible
-  Erreur de communication
-  Erreur interne / maintenance
-  Photocellule active
-  Sécurité active




Interface utilisateur



ARMOIRE DE COMMANDE MONOPHASÉE (USAGE RÉSIDENTIEL)

Interface installateur


KEEroll
caractéristiques techniques

- Armoire de commande pour portes enroulables résidentielles.
- Récepteur 868 MHz, 27 codes.
- Récepteur intégré pour le système de sécurité: compatible avec les systèmes de sécurité RSens3 / RBand3.
- Alimentation: système "connexion rapide".
- 230V / 1,2kW monophasé.
- Connecteurs enfichables.
- Température de fonctionnement: -20°C à +55 °C.
- IP42.

PRODUITS APPARENTÉS



KEEpad

Clavier sans fil avec l'interaction visuelle et la mise en service INSTALL & GO.

Clavier sans fils Motion 3 canaux

caractéristiques techniques

- Clavier sans fil mural (Motion 868 MHz) avec des boutons tactiles rétro-éclairé.
- Portée maximale de 100 m en champ libre.
- Longueur du code de 4 à 8 digits.
- Alimentation: trois piles 1,5V, type AAA.
- Autonomie: 2 ans / 6000 activations.
- IP65.
- Visière.



KEEllock

Cylindre électronique compatible avec l'émetteur de garage et mise en service INSTALL&GO.

Cylindre électronique pour portes piétonnes résidentielles.

Caractéristiques techniques

- 868 MHz
- Alimentation: 1 pile 3,6V ER17335M au lithium (1500 mAh)
- Zone d'enclenchement: 3m.
- Autonomie: 15.000 cycles.
- IP54.
- Il n'y a pas besoin de software
- Compatible avec gamme KEE (KEEPAD, KEEPUSH et MUV) et gamme MOTION (GO et GOMINI)



KEEpush

Émetteur à installation murale avec l'interaction visuelle et la mise en service INSTALL & GO.

Émetteur sans fil Motion 3 canaux

caractéristiques techniques

- Émetteur sans fil mural (Motion 868 MHz) avec des boutons tactiles rétro-éclairé.
- Portée maximale de 100 m en champ libre.
- Alimentation: trois piles 1,5V, type AAA.
- Autonomie: 2 ans / 6000 activations.
- IP65.



RS3 TGL868

La technologie qui facilite la vie aux clients et processus de production. Les volets roulants résidentiels fonctionnent en toute sécurité sans besoin de bandes palpeuses ou de fils

Transmetteur détecteur d'impacts 3G sans bande de sécurité.

caractéristiques techniques

- 868MHz.
- Portée : 50 mètres..
- Système multifréquences : 4 canaux auto-réglables à 868 Mhz.
- Puissance rayonnée : < 1 mW.
- Alimentation: deux piles 1,5V, type AA.
- Consommation au repos / fonctionnement : 0,1 mA / 12 mA.
- IP42.



MUV

Émetteur robuste avec un plus de portée.

Émetteurs 868 Mhz 2 ou 4 canaux

caractéristiques techniques

- Optionalement avec proximité intégrée (13,56 MHz) et technologie mains libres (125kHz)
- Portée nominale: 100 m (radio) et 5 cm proximité.
- Alimentation: 1 pile CR2032 3V.
- Autonomie: 2 ans.

5

ans de
garantie
sur les produits **JCM**

gamme**KEE** • gamme**VERSUS** • gamme**MOTION** • **RADIO SECURITÉ** produits
ROLL868 DMR

Voir conditions de garantie et après-vente

install
&GO 

Tous les dispositifs INSTALL&GO s'installent et se programment en moins de 10 minutes.

CERTIFICATIONS

Le système est conforme à la norme EN ISO 13849-1: 2008, catégorie 2, PLc

JCM certifie ses produits conformément aux exigences du marché. L'entreprise dispose actuellement de produits dotés des certifications suivantes :



jcm  **tech**
technology & imagination

JCM TECHNOLOGIES SARL, 5, Rue des Murées · 21121 AHUY
Tel: +33 380 482 340 · ventes@jcm-tech.fr · www.jcm-tech.fr

TECHNOLOGIE CONVIVIALE



Avec la gamme **KEE**, **JCM** a mis au point une nouvelle gamme de produits **TECH**nologiques conçus pour accélérer installation et entretien. La conception des produits KEE vous permet de connaître à tout moment l'état des dispositifs installés, de façon très visuelle.

KEE, TECHNOLOGIQUE & INTUITIVE !

we 
tech

