

KEE
roll

SALES PITCH

Pannello di controllo monofase per porte avvolgibili residenziali
KEE, INTUIZIONE ALTAMENTE TECNOLOGICA!



2

KEEroll
TECNICHE DI VENDITA



Indice



5

APPLICAZIONE



7

VANTAGGI PER IL
FABBRICANTE

9

VANTAGGI PER
L'INSTALLATORE

11

VANTAGGI PER
L'UTENTE

12

CARATTERISTICHE
TECNICHE

14

PRODOTTI
CORRELATI
install
GO

 we
 tech


4

KEE

TECNICHE DI VENDITA



APPLICAZIONE

Ideato per porte avvolgibili residenziali, KEEROLL offre tutte le prestazioni di un quadro di comando con il sistema di installazione semplificato INSTALL&GO.

Il suo frontale tattile con tastiera retroilluminata offre comodità e sicurezza. Chiunque può aprire e chiudere la porta senza possedere conoscenze tecniche e l'installatore non necessita alcuna formazione iniziale sul prodotto.


Grazie a una tecnologia tesa a facilitare la vita degli utenti, KEEROLL lo terrà sempre informato sullo stato dell'apparecchiatura e della porta.

KEEROLL consente l'inserimento del sistema RADIOSENS3 per il rilevamento degli ostacoli. Un sistema INSTALL&GO senza cavi e senza coste di sicurezza, che richiede un unico e piccolo dispositivo nell'ultima stecca della porta per avere la massima sicurezza conformemente alla normativa.

Il KEEROLL è compatibile con la gamma di prodotti MOTION JCM. È possibile avere tutti i vantaggi dei prodotti KEE abbinati all'ampia e collaudata gamma di prodotti MOTION. Godono tutti della garanzia di affidabilità JCM.



esterno



interno



6

KEEroll
TECNICHE DI VENDITA

 **jcmtechnologies**

KEEroll
Acciones
① Abrir puerta
② Poner puerta
③ Cerrar puerta
④ Cerrar puerta
⑤ Cerrar puerta
⑥ Cerrar puerta
⑦ Cerrar puerta
⑧ Cerrar puerta
⑨ Cerrar puerta
⑩ Cerrar puerta
⑪ Cerrar puerta
⑫ Cerrar puerta
⑬ Cerrar puerta
⑭ Cerrar puerta
⑮ Cerrar puerta
⑯ Cerrar puerta
⑰ Cerrar puerta
⑱ Cerrar puerta
⑲ Cerrar puerta
⑳ Cerrar puerta
㉑ Cerrar puerta
㉒ Cerrar puerta
㉓ Cerrar puerta
㉔ Cerrar puerta
㉕ Cerrar puerta
㉖ Cerrar puerta
㉗ Cerrar puerta
㉘ Cerrar puerta
㉙ Cerrar puerta
㉚ Cerrar puerta
㉛ Cerrar puerta
㉜ Cerrar puerta
㉝ Cerrar puerta
㉞ Cerrar puerta
㉟ Cerrar puerta
㊱ Cerrar puerta
㊲ Cerrar puerta
㊳ Cerrar puerta
㊴ Cerrar puerta
㊵ Cerrar puerta
㊶ Cerrar puerta
㊷ Cerrar puerta
㊸ Cerrar puerta
㊹ Cerrar puerta
㊺ Cerrar puerta
㊻ Cerrar puerta
㊼ Cerrar puerta
㊽ Cerrar puerta
㊾ Cerrar puerta
㊿ Cerrar puerta
Indicadores
① Pico de temperatura
② Bateria baja
③ Error de comunicación
④ Función de alarma
⑤ Seguridad activa
⑥ Seguridad inactiva
Acciones
① Abrir puerta
② Poner puerta
③ Cerrar puerta
④ Cerrar puerta
⑤ Cerrar puerta
⑥ Cerrar puerta
⑦ Cerrar puerta
⑧ Cerrar puerta
⑨ Cerrar puerta
⑩ Cerrar puerta
⑪ Cerrar puerta
⑫ Cerrar puerta
⑬ Cerrar puerta
⑭ Cerrar puerta
⑮ Cerrar puerta
⑯ Cerrar puerta
⑰ Cerrar puerta
⑱ Cerrar puerta
⑲ Cerrar puerta
⑳ Cerrar puerta
㉑ Cerrar puerta
㉒ Cerrar puerta
㉓ Cerrar puerta
㉔ Cerrar puerta
㉕ Cerrar puerta
㉖ Cerrar puerta
㉗ Cerrar puerta
㉘ Cerrar puerta
㉙ Cerrar puerta
㉚ Cerrar puerta
㉛ Cerrar puerta
㉜ Cerrar puerta
㉝ Cerrar puerta
㉞ Cerrar puerta
㉟ Cerrar puerta
㊱ Cerrar puerta
㊲ Cerrar puerta
㊳ Cerrar puerta
㊴ Cerrar puerta
㊵ Cerrar puerta
㊶ Cerrar puerta
㊷ Cerrar puerta
㊸ Cerrar puerta
㊹ Cerrar puerta
㊺ Cerrar puerta
㊻ Cerrar puerta
㊼ Cerrar puerta
㊽ Cerrar puerta
㊾ Cerrar puerta
㊿ Cerrar puerta

VANTAGGI PER IL FABBRICANTE

Semplifica il lavoro del tuo installatore con il sistema INSTALL&GO^(*)



Scopri tutti i vantaggi di KEEROLL:




Il sistema INSTALL&GO di KEEROLL ti assicura un controllo totale del tempo di montaggio.

Con KEEROLL non dovrai investire nella formazione dei tuoi installatori, si tratta di un prodotto auto-formativo



Con KEEROLL il tuo installatore avrà l'autonomia per l'installazione e la programmazione del prodotto.



L'affidabilità tecnologica di KEEROLL ti assicura una messa a punto ottimale.

Evita errori con una configurazione predefinita in base ai tuoi bisogni.



La compatibilità con il sistema RADIOSENS3 ti garantisce un'installazione rapida e sicura, non essendo necessari né cavi, né coste di sicurezza.

Inoltre:

- ⦿ 5 anni di garanzia
- ⦿ Certificazioni secondo la normativa europea
- ⦿ Supporto tecnico di JCM.

(*) Tutti gli impianti INSTALL&GO sono installati e programmati in meno di 10 minuti.


8

KEEroll
TECNICHE DI VENDITA



VANTAGGI PER L'INSTALLATORE

Minimizza la messa a punto dei tuoi impianti
con il sistema INSTALL&GO (*)


Scopri tutti i vantaggi di KEEROLL:


In 5 minuti l'utente sa come funziona. La facilità di utilizzo di KEEROLL fornisce all'utente piena conoscenza del prodotto.



Evita consulenze da parte dell'utente. La tastiera retroilluminata indica continuamente lo stato dell'apparecchio e della porta, suggerendoti che azioni realizzare in seguito.



KEEROLL garantisce la soddisfazione del tuo cliente.



La tecnologia via radio MOTION permette di utilizzare l'intera gamma di emettitori 868 MHz.

Inoltre:

- ⦿ 5 anni di garanzia.
- ⦿ Prodotto molto richiesto dai clienti più esigenti a livello tecnologico.
- ⦿ La facilità d'uso garantisce il massimo del comfort ai tuoi clienti
- ⦿ Supporto tecnico di JCM
- ⦿ Garanzia di affidabilità JCM

(*) Tutti gli impianti INSTALL&GO sono installati e programmati in meno di 10 minuti.



PER L'UTENTE

Tutte le prestazioni di un quadro comandi
con un'estetica all'avanguardia.



Scopri tutti i vantaggi di KEEROLL:



Non avrai timore a farlo funzionare. La tastiera retroilluminata ti indicherà continuamente lo stato dell'apparecchio e della porta, suggerendoti che azioni realizzare in seguito.

I tasti tattili di KEEROLL indicano se la selezione è stata realizzata correttamente. Nel digitare i tasti si retroilluminano e vibrano.



Risparmio energetico, la luce di cortesia fornisce l'illuminazione necessaria in ambienti poco illuminati, e la tastiera retroilluminata consente di azionare il gruppo senza necessità di accendere la luce.



La tastiera retroilluminata accresce il fascino estetico di ogni spazio.

La funzione allarme di KEEROLL gli fornisce un plus di sicurezza.

La tastiera  permette di chiudere la porta in qualsiasi circostanza.



Risparmio di tempo. Le spie luminose indicano eventuali contrattempi che riguardano la porta, in maniera tale che nel sollecitare l'intervento del tecnico è possibile indicare la problematica.

Con KEEROLL è possibile aggiungere nuove emittenti senza necessità di rivolgersi all'installatore, senza timore che la porta smetta di funzionare.

Inoltre:

- 5 anni di garanzia
- Garanzia di affidabilità JCM

CARATTERISTICHE TECNICHE

KEEroll

Azioni


-  Apertura porta
-  Arresto porta
-  Chiusura porta
-  Chiusura uomo presente
-  Gestione luce di cortesia
-  Bloccaggio
-  Gestione trasmettitori

Indicatori

-  Arresto di emergenza
-  Batteria scarica
-  Errore di comunicazione
-  Errore interno/manutenzione
-  Fotocellula attiva
-  Sicurezza attiva




Interfaccia utente



PANNELLO DI CONTROLLO RESIDENZIALE MONOFASE

Interfaccia Installatore


KEEroll

caratteristiche tecniche

- Pannello di controllo per porta avvolgibile residenziale.
- Ricevitore 868 MHz, 27 codici.
- Ricevitore per sistema di sicurezza: compatibili con sistemi Rsens3 e Rband3.
- Alimentazione: sistema di "connessione rapida".
- 230V / 1,2kW monofase.
- Connettori inseribili.
- Temperatura di esercizio: -20°C a +55 °C.
- IP42.

PRODOTTI CORRELATI

KEEpad

Tastiera via radio con interazione visiva e installazione INSTALL&GO.

Tastiera via radio Motion 3 canali

caratteristiche tecniche

- Tastiera capacitiva retroilluminata (Motion 868 MHz), 3 canali.
- Portata massima di 100 metri in campo aperto.
- Lunghezza codice da 6 a 8 cifre.
- Alimentazione: 3 batterie 1,5 Vdc, tipo AAA.
- Autonomia: 2 anni / 6000 attivazioni.
- IP65.
- Visiera.


KEElock

Cilindro elettronico compatibile con l'emettitore e installazione INSTALL&GO.

Cilindro elettronico per porte pedonali residenziali.

caratteristiche tecniche

- 868 MHz
- Portata di attivazione: 3m.
- Alimentazione: 1 x 3,6 V ER17335M batteria al litio (1500 mAh)
- Autonomia: 15.000 cicli.
- IP54.
- Senza bisogno di software
- Compatibile gamma KEE (KEEPAD, KEE PUSH e MUV) e gamma MOTION (GO e GOMINI)


KEEpush

Pulsante via radio con interazione visiva e installazione INSTALL&GO.

Pulsante via radio Motion 3 canali

caratteristiche tecniche

- Trasmettitore a parete (Motion 868 MHz), con pulsanti tattili retroilluminati.
- Portata massima di 100 metri in campo aperto.
- Alimentazione: 3 batterie 1,5 Vdc, tipo AAA.
- Autonomia: 2 anni / 6000 attivazioni.
- IP65.


RS3 TGL868

La tecnologia che semplifica la vita del cliente ed i loro processi di produzione.

Le porte avvolgibili residenziali funzionano in modo sicuro senza necessità di coste di sicurezza o cavi.

Trasmettitore rilevatore di impatti senza costa di sicurezza.

caratteristiche tecniche

- 868MHz.
- Portata: 50 m.
- Sistema multifrequenza: 4 canali auto-regolabili a 868 MHz.
- Potenza irradiata: < 1 mW.
- Alimentazione: 3Vdc (2 x 1,5V LR6 AA).
- Consumo in stand-by/in funzionamento: 0,1 mA/12 mA.
- IP42.


MUV

Emettitore robusto con portata aumentata

Trasmettitori 868 MHz, 2 o 4 canali

caratteristiche tecniche

- Trasmettitori programmabili con bi-tecnologia (868 MHz + 13,56 MHz), 2 o 4 canali.
- Portata nominale: 100 m (radio) e 5 cm (prossimità).
- Alimentazione: batteria da 3Vdc tipo CR2032.
- Autonomia: 2 anni.

5

anni di
garanzia
sui prodotti **JCM**

gamma**KEE** • gamma**VERSUS** • gamma**MOTION** • prodotti **RADIO SECURITÉ**
ROLL868 DMR

Consultare le condizioni di garanzia e post-vendita



Tutti gli impianti INSTALL&GO sono installati e programmati in meno di 10 minuti.

CERTIFICATIONS

Il sistema è conforme alla norma EN ISO 13849-1: 2008, categoria 2, plc

JCM certifica i propri prodotti in base alle esigenze del mercato.
Attualmente disponiamo di prodotti con le seguenti certificazioni:



jcm  **tech**
technology & imagination

Bisbe Morgades, 46 Baixos • 08500 Vic (Barcelona) • Spain • Tel.: 34 - 93 883 32 31 • info@jcm-tech.com
www.jcm-tech.com

TECNOLOGIA AMICHEVOLE



Con la gamma **KEE JCM** ha sviluppato una nuova gamma di prodotti **TEC**nologici, in modo che per i nostri clienti l'installazione e la manutenzione sia più facile e veloce. Il design dei prodotti KEE consente alla nostra clientela di visualizzare facilmente lo stato delle apparecchiature installate.

KEE, INTUIZIONE ALTAMENTE TECNOLOGICA!

we
tech



Cloud
Assistant



RadioSens



RadioBand



GoBio



KEE



RBand SPC



Captive



Soft
Assistant