

# HONOA®

BY JCM TECHNOLOGIES



HONOA: Manuale

# Table of Contents

<b>What is it?</b>	<b>4</b>
<b>Honoa licenses</b>	<b>5</b>
Obtaining licenses	6
Loading licenses	6
Removing licenses	7
<b>Operation</b>	<b>8</b>
Bluetooth	8
Android Permissions	8
iOS Permissions	8
Remote opening	9
Hands Free (BETA function)	9
ANDROID:	10
Permissions:	10
Requirements:	10
iOS:	10
Permissions:	10
<b>Technical Aspects</b>	<b>11</b>
Supported operative systems and minimum versions	11
Supported languages	11
Security	11
Authentication and authorisation	11
Application data	12
Local storage	12
Data retention	12
Data permanence	12
Application permissions	12
<b>Honoa administration</b>	<b>13</b>
<b>User route</b>	<b>14</b>
Request access to the facility from the administrator	14
Accept the invitation	15
Access removed	16
<b>Contact the maintainer and administrator of the facility</b>	<b>17</b>
Request a new transmitter	19
<b>Facility</b>	<b>19</b>
HONOADOOR/HONOARELAY devices	21
Parameters	22
HONOA Permit remote opening	22
HONOA Permit Bluetooth Hands Free (BETA)	22
Relays	22

Groups	23
Settings	23
Add user	23
Delete user	25
Block/unblock user	25
Activation dates	25
<b>FAQS</b>	<b>27</b>
<b>UI kit</b>	<b>28</b>
Menus	28
Icons	28
Side menu	29
Buttons	29
Settings	29
Buttons	29
My Account	30
Options	30
Low battery alert messages...	30
Profile	30
User information	30
Buttons	30
Groups of facilities	31
Facility information	31
Buttons	31
Facility	31
Facility information	31
Buttons	32
Relay settings	33
Hands Free button statuses	33
Permissions activation buttons	33
Information dropdowns	33
Edit parameters for a relay	34
Advanced settings	35

# Honoa

## Di che cosa si tratta?

Honoa è la soluzione smartphone di JCM per il controllo degli accessi alle porte dei garage dei condomini.

Honoa è un'applicazione gratuita destinata all'utente finale. Disponibile su Google Play Store e App Store.

Le licenze Honoa in **cloudAssistant** sono necessarie per aggiungere nuovi utenti al sistema. JCM fornisce queste licenze a pagamento.

Honoa funziona con i ricevitori **HONOADOOR**, **HDOOREVO** and **HONOARELAY**.

Honoa è un'applicazione multi-cliente di JCM TECHNOLOGIES S.A.U. Ciò significa che uno stesso utente con l'autorizzazione ad accedere ai ricevitori per diversi clienti JCM può visualizzare tutti i ricevitori presenti su Honoa e non ha bisogno di un'applicazione diversa per ciascuno di essi. Ogni ricevitore avrà le informazioni di contatto e il logo del cliente a cui appartiene.

Honoa non necessita di connessione a Internet sul cellulare o sul ricevitore per attivare l'accesso Bluetooth. Ciononostante, come misura di sicurezza, agli utenti viene periodicamente richiesto di aggiornare il login di accesso attraverso una connessione Internet sul cellulare.

# Licenze Honoa

**Le licenze Honoa sono necessarie per aggiungere utenti Honoa da cloudAssistant.**

Ogni volta che un nuovo utente accede al sistema, viene utilizzata una licenza Honoa.

La licenza può essere recuperata prima che l'utente accetti l'invito di accesso.

Una volta accettato l'invito, la licenza viene considerata utilizzata. Se viene cancellata, lo stesso utente può essere attivato senza dover utilizzare una nuova licenza, a condizione che rientri ancora nel periodo di validità di 5 anni.

Un utente che fa parte di diversi gruppi di differenti installazioni con uno stesso account **cloudAssistant** (stesso livello gerarchico) utilizzerà una sola licenza.


È possibile vedere il numero di licenze Honoa attive e disponibili sulla schermata "Dashboard" di **cloudAssistant**.



Le licenze di Honoa sono valide per un periodo di 5 anni. Al termine del periodo di validità, le licenze devono essere rinnovate per continuare a usufruire del servizio di accesso.

Le aziende e/o le aziende di distribuzione possono caricare e rimuovere le licenze Honoa per deleghe e/o clienti da **cloudAssistant** nella schermata "Amministrazione/Licenze". È necessario un ruolo di amministratore.

Inoltre, coloro che hanno il ruolo di "Gestore di proprietà" possono anche inviare e rimuovere le licenze per gli utenti che hanno invitato su **cloudAssistant**.



## Ottenere le licenze

I clienti JCM devono effettuare un ordine standard in multipli di 20 unità.

La licenza HONOA non è gratuita e comporta un costo.


Entro un termine di 3 giorni lavorativi, le licenze saranno caricate nell'account **cloudAssistant** del cliente.

## Caricamento delle licenze

Premi (Edita).


Indicare il numero di licenze Honoa che si desidera caricare (non si può superare il numero di licenze disponibili), premere e "Salva".

Le licenze caricate verranno sottratte dalle licenze disponibili del livello gerarchico che ha eseguito l'azione.




## Rimozione delle licenze

Premi  (Edita).

Indicare il numero di licenze Honoa che si desidera rimuovere (non si può superare il numero di licenze disponibili in capo all'utente da rimuovere), premi  e "Salva".

Le licenze rimosse saranno aggiunte alle licenze disponibili del livello gerarchico che ha eseguito l'azione.



The screenshot shows a dialog box titled "Edit" with a close button (X) in the top right corner. It contains two rows of license information:

Category	Available licenses	Current Value	Max. Value
Cloud Assistant	11		0
Honoa	281	20	200

At the bottom right, there are two buttons: "Save" (highlighted in orange) and "Cancel". A mouse cursor is pointing at the "Save" button.

# Funzionamento

Per ogni attivazione della porta con l'APP HONOA viene inviata una doppia richiesta di azione, Bluetooth e Internet.

L'APP HONOA non ha bisogno di una connessione Internet se si attiva con il Bluetooth.

*A volte, le aree in cui si apre una porta si trovano in spazi che presentano conflitti tra WiFi e/o 4G. In questo caso, la priorità del dispositivo mobile è la connessione, quindi non darà priorità ad altri processi operativi finché non riuscirà a connettersi e/o non risconterà un errore di connessione. Ciò non significa che l'APP non funzioni correttamente, ma semplicemente che il dispositivo mobile non la sta eseguendo. Per sicurezza, si consiglia di provare in modalità aereo.*

## Bluetooth

Permette all'utente di aprire senza necessità di connessione Internet.

Per utilizzare le funzioni richieste dal Bluetooth, gli utenti devono disporre come minimo di un Bluetooth 4.0 o di una versione successiva.

Prima che gli utenti possano azionare la porta tramite l'attivazione Bluetooth, il dispositivo e l'APP devono stabilire una connessione. Questo processo può richiedere tempi di attesa di 10 secondi o più, a seconda del dispositivo mobile e del sistema operativo utilizzato.

L'attivazione della porta tramite Bluetooth genera anche un ordine di attivazione su Internet per migliorare i tempi di risposta, a condizione che il dispositivo e il cellulare siano connessi.

## Autorizzazioni Android

Autorizzazioni minime di cui l'applicazione Honoa ha bisogno su un dispositivo Android per funzionare correttamente:

- Dispositivi vicini (Android 12 o successivo).
- Posizione (finché l'applicazione è in uso).

## Autorizzazioni iOS

Autorizzazioni minime di cui l'applicazione Honoa ha bisogno su un dispositivo iOS per funzionare correttamente:

- Posizione (finché l'applicazione è in uso).



## Apertura a distanza

Questo permette agli utenti di aprire via Internet, da qualsiasi luogo, senza bisogno di essere vicini all'installazione.

Per utilizzare questa funzione, sia il cellulare che il dispositivo devono essere collegati a Internet.

L'apertura a distanza può essere attivata/disattivata tramite **cloudAssistant**.

## Vivavoce (funzione BETA)


In questo modo gli utenti possono attivare l'accesso semplicemente avvicinandosi alla porta, senza dover premere alcun pulsante.

Questa funzione è in modalità beta ed è ancora in fase di sviluppo al fine di migliorarne l'efficienza e il funzionamento.

Per eseguire l'azione, devono trascorrere 60 secondi al di fuori della zona di attivazione Vivavoce.

L'apertura con Vivavoce può essere attivata/disattivata tramite **cloudAssistant**.

La banda d'attivazione del Vivavoce può essere modificata attraverso le impostazioni del dispositivo.



Per un buon funzionamento, è necessario abilitare le autorizzazioni e i requisiti seguenti:

## ANDROID:

Dopo aver attivato il Bluetooth del dispositivo.

Autorizzazioni:

**Android precedente a 12:** posizione SEMPRE

**Android 12 o versione successiva:** dispositivi vicini e posizione SEMPRE

Requisiti:

### **Batteria:**

Affinché la modalità Vivavoce si attivi quando il cellulare è bloccato o l'app è chiusa, HONOA deve essere in esecuzione background.

Molti cellulari gestiscono autonomamente la batteria con processi che possono compromettere il funzionamento dell'app. Per questo motivo, è necessario disattivare tutte le ottimizzazioni o la gestione dell'uso della batteria collegate all'app HONOA. Assicurarsi che HONOA non sia presente in nessun elenco di app con gestione o ottimizzazione dell'uso della batteria.

### **Avvio automatico:**

Quando si accende il cellulare dopo che è stato spento, per impostazione predefinita, HONOA non sarà automaticamente in background.

Nelle impostazioni del cellulare, consentite ad Honoa di avviare automaticamente l'esecuzione per aprire la modalità Vivavoce senza dover necessariamente riaprire l'app.

## iOS:

Dopo aver attivato il Bluetooth del dispositivo.

Autorizzazioni:

Posizione SEMPRE.

*iOS deve inoltre rilevare il movimento del dispositivo per permettere l'accesso alla posizione.*

Attività in background

# Aspetti tecnici

## Sistemi operativi supportati e versioni minime

**Android** - versione minima 8.0

**ios** - versione minima 14.0

## Lingue supportate

La lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua selezionata sul cellulare.

Spagnolo, catalano, basco, galiziano, aragonese -> spagnolo

Italiano → Italiano

Francese → Francese

Tedesco → Tedesco

Qualsiasi altra lingua → Inglese

## Sicurezza

Per obbligare l'utente ad effettuare nuovamente il login al sistema ed evitare un uso inappropriato, l'applicazione Honoa effettua il logout ogni 30 giorni per motivi di sicurezza. Inoltre, è consentito un massimo di 50 attivazioni se si usa un dispositivo mobile senza connessione a Internet (ideale in caso di attivazioni in cantina).

Honoa non consente di effettuare l'accesso ad una stessa sessione su due dispositivi simultaneamente. Quando si accede a un secondo dispositivo, Honoa si disconnette dal primo.

## Autenticazione e autorizzazione

L'accesso all'applicazione è protetto da meccanismi di autenticazione attraverso i dati personali dell'utente, come user/password, account di terzi e/o biometria.

Dopo l'autenticazione, all'utente viene accordata esclusivamente l'autorizzazione necessaria per accedere alle proprie risorse personali all'interno dell'applicazione HONOA.

I meccanismi di autenticazione e autorizzazione sono rigorosamente protetti contro gli attacchi DDoS e il furto di identità con meccanismi di convalida periodica e protezione anti-bot.

## Dati dell'applicazione

Per quanto riguarda la protezione dei dati dell'applicazione, sono previsti i seguenti punti specifici:

### Salvataggio locale

I dati dell'applicazione sono memorizzati sul dispositivo in modo protetto e separato e sono accessibili solo attraverso l'applicazione stessa.

I dati memorizzati comprendono le impostazioni dell'applicazione stessa e i dati di autorizzazione e accesso alle risorse personali e alle API. Questi ultimi dati sono memorizzati sul dispositivo in modo criptato con AES-256.

### Conservazione dei dati

I dati sono trasferiti mediante protocolli sicuri di comunicazione criptata punto-punto, che garantiscono il trasferimento sicuro dei dati.

- TLS 3,0: Per la comunicazione con le API e risorse esterne.
- BLE 4,0: Per comunicazione con dispositivi.

### Permanenza dati

Una volta disinstallata l'applicazione, tutti i dati memorizzati vengono cancellati dal dispositivo.


Queste misure di sicurezza impediscono possibili attacchi, come l'intercettazione dei dati o il furto di identità.

## Autorizzazioni dell'applicazione


Le autorizzazioni dell'applicazione sono state concepite in base al principio di 'privilegio minimo', secondo il quale sul dispositivo verranno utilizzate e richieste solo le autorizzazioni necessarie per eseguire determinate azioni nel momento in cui sono richieste.

# Amministrazione Honoa

Nella schermata "Amministrazione / Honoa" di **cloudAssistant** è possibile modificare le informazioni di contatto che l'utente vede quando scansiona il codice QR sull'apparecchiatura Honoa.



Le stesse informazioni saranno visibili sull'applicazione Honoa.



## Percorso utente

Affinché un utente possa avere l'autorizzazione ad accedere a un'installazione con l'app Honoa, deve prima essere aggiunto all'installazione tramite **cloudAssistant**.

Se l'utente non è stato aggiunto al momento della creazione dell'installazione, si spiega di seguito il percorso che tale utente deve seguire, inviando una richiesta di registrazione tramite la scansione dei codici QR presenti sui dispositivi.

## Richiedi l'accesso all'installazione all'amministratore

Tutti gli **HONOADOOR**, **HDOOREVO**, e **HONOARELAY** sono dotati di un codice QR sulla parte esterna del dispositivo e un altro su un adesivo all'interno della scatola che deve essere collocato in aree comuni, come l'ascensore o la porta d'ingresso dell'edificio.




Quando l'utente scansiona il codice QR, viene indirizzato al sito web con le informazioni della società che amministra la struttura in cui si trova il dispositivo e una breve spiegazione su come aprire la porta con il cellulare.

All'utente sarà chiesto di scaricare Honoa sul proprio cellulare, di creare un account se non ne possiede già uno e di attivare le autorizzazioni per il corretto funzionamento dell'applicazione. Quindi, l'utente deve compilare un modulo con le seguenti informazioni:

- Indirizzo e-mail con il quale si è registrato sull'app Honoa
- Nome
- Cognome
- Telefono (opzionale)

Le informazioni contenute nel modulo saranno inviate via e-mail alla società che amministra l'installazione. Oltre alle informazioni sull'utente, l'e-mail fornirà il nome del dispositivo e dell'installazione a cui l'utente sta richiedendo l'accesso.

New contact for opening the door with mobile Inbox x

 Honoa contact - JCM TECH <noreply@jcm-tech.com>  
to me ▾



You have a new request to be able to open the device **Garage receiver** with the mobile in the installation: **Two Pines Building**

Contact:

EMAIL: [jmir@jcm-tech.com](mailto:jmir@jcm-tech.com)

NAME: Carlitos

LAST NAME: Martinez

PHONE: 555


\*\* This is an automatically generated email, please do not reply \*\*

Una volta ricevute le informazioni dell'utente, la società deciderà come trattarle e quali azioni intraprendere in base alla richiesta dell'utente

## Accettare l'invito

Quando un utente viene aggiunto a un gruppo di utenti di una installazione, gli viene notificato via e-mail che deve accedere a Honoa e accettare l'invito affinché l'installazione possa essere visualizzata sul suo cellulare.

Una volta accettato l'invito, l'utente potrà aprire la porta con Honoa.



## Accesso rimosso

Un utente può essere privato dell'accesso a un'installazione in tre modi diversi:

1. L'utente viene bloccato su **cloudAssistant** dall'amministratore.
2. L'utente viene eliminato su **cloudAssistant** dall'amministratore.
3. È decorsa la data di scadenza della licenza.


*Se non sono trascorsi più di 5 anni dall'attivazione, la riattivazione di un utente non richiede una nuova licenza.*




## Rivolgersi al manutentore e all'amministratore dell'installazione

Le informazioni di contatto del manutentore e dell'amministratore (nel caso in cui la gestione sia stata delegata) dell'installazione sono disponibili in tre punti diversi:



1. All'interno di un'installazione in basso a sinistra, premendo sul logo della ditta che vi figura, appariranno le informazioni relative al manutentore dell'installazione.



2. All'esterno di un'installazione in alto a destra, premendo sull'icona di una persona e di un telefono, appariranno le informazioni relative all'amministratore dell'installazione. Dette informazioni verranno visualizzate soltanto se la gestione è stata delegata a questa persona..



3. Nelle impostazioni del Vivavoce, nel menu a discesa "Funzionamento ottimale", premendo la parola evidenziata "qui", appariranno le informazioni relative al manutentore dell'installazione.




Le informazioni riguardanti il manutentore e l'amministrazione possono essere reperite su **cloudAssistant**:

1. Logo della ditta
2. Indirizzo
3. Città
4. Numero di telefono
5. Email
6. Sito web


## Richiesta di un nuovo trasmettitore

L'utente può richiedere un nuovo trasmettitore (fob/tag di prossimità) attraverso l'applicazione.

Per richiedere un nuovo trasmettitore: all'interno di un'installazione, accedere alle impostazioni avanzate del dispositivo ("...") e premere "Richiedi nuovo trasmettitore".



Il manutentore dell'installazione riceverà un messaggio di posta elettronica una volta inviata la richiesta.

 honoa@jcm-tech.com  
to me ▾



User **Jaumerm Mir** (email: [jmir@jcm-tech.com](mailto:jmir@jcm-tech.com) - phone: 5555) has requested a new transmitter for facility **Two Pines Building** and equipment **HONOADOOR device** with activation code **1S18-vJcA-Vso4-BEzu**.

User notes:

Hello there, I am Carlitos Martinez and I would like to get a new transmitter for my garage in Two Pines Building.





Il processo suindicato non è disponibile per i dispositivi **HONOARELAY**, poiché questi dispositivi possono essere attivati soltanto con l'applicazione Honoa.

# Installazione

Su un'installazione **cloudAssistant** è possibile raggruppare diversi dispositivi Honoa e gruppi di utenti ad essa assegnati.

Un'installazione supporta un massimo di 25 dispositivi **HONOADOOR**, **HDOOREVO** e **HONOARELAY**.

Il nome dell'installazione e la città impostata appariranno nell'app Honoa.



Su Honoa, le installazioni di **cloudAssistant** sono rappresentate come posizioni. Honoa supporta fino a 15 posizioni diverse. Una volta raggiunte le 15, non ne verranno più visualizzate.

## Dispositivi HONOADOOR/HONOARELAY

I dispositivi HONOADOOR/HONOARELAY vengono aggiunti e gestiti all'interno delle installazioni: Un massimo di 25 dispositivi HONOADOOR/HONOARELAY per installazione.


Per aggiungere dispositivi Honoa a un'installazione, è necessario prima attivarli su **cloudAssistant**.

Nella schermata "Amministrazione / Personalizzazione web", premere la linguetta "Famiglie" e attivare la famiglia "Honoa" e i relativi dispositivi (HONOADOOR e HONOARELAY).

Per gestire gli utenti HONOA, non è necessario che i dispositivi siano connessi, ma è necessario un minimo di "risparmio di memoria" per sincronizzare l'orologio e altri parametri interni per dispositivi che funzionano con connessione.

*Per dispositivi che funzionano tramite connessione e che non sono mai stati salvati in memoria, l'applicazione HONOA mostrerà un errore di autenticazione quando l'utente richiede un'azione.*

Quando si aggiunge un tipo di dispositivo HONOADOOR (**HONOADOOR** e **HDOOREVO**) o HONOARELAY, gli viene assegnato un nome. Il nome del dispositivo viene visualizzato nell'app Honoa.



Consultare il manuale di ciascun dispositivo per sapere come gestirlo con **cloudAssistant**.

## Parametri

La linguetta "Parametri" del dispositivo consente di configurare diversi campi per un funzionamento ottimale.

*L'anti-passback non funziona con le attivazioni HONOA.*

## HONOA Permette l'apertura da remoto

È possibile attivare/disattivare questa opzione, che consente all'utente Honoa di aprire la porta via Internet, da qualsiasi luogo, senza bisogno di trovarsi nelle vicinanze dell'installazione.


## HONOA consente il Vivavoce Bluetooth (BETA)

È possibile attivare/disattivare questa opzione che consente all'utente di attivare l'accesso semplicemente trovandosi nelle vicinanze, senza dover premere alcun pulsante.

## Relè

Tramite la linguetta "Relè", è possibile attivare/disattivare e configurare diversi campi relativi ai relè dei dispositivi. Per ulteriori informazioni, si rimanda al manuale del dispositivo.

I nomi assegnati ai relè sono gli stessi visualizzati nell'app Honoa.



## Gruppi

Un gruppo serve a gestire gli utenti di un'installazione.

## Impostazioni

Nella schermata "Impostazioni" per un gruppo, è possibile configurare i "Relè" e gli "Orari" del gruppo.

## Aggiungere utente

Facilities / Nakatomi Plaza / Groups / Nakatomi Users

Nakatomi Users

USERS INFORMATION

Available 1996 Used 4

<input type="checkbox"/>	Email	Name	Surname	Phone	From	To			
<input type="checkbox"/>	hgruber@fa...	Hans	Gruber		6/29/2023	1/1/2100	↺	↻	🗑️
<input type="checkbox"/>	jmcclane@f...	John	McClane		6/29/2023	1/1/2100	↺	↻	🗑️
<input type="checkbox"/>	jmira@jcm-te...	Carlitos	Martinez		6/29/2023	1/1/2100	🔒		🗑️
<input type="checkbox"/>	zeus@fake....	Zeus	Godfather		6/29/2023	1/1/2100	↺	↻	🗑️

1

Add user

+


Back

Premere **+** (Aggiungere utente), inserire le informazioni dell'utente e "Salva" per inviare un invito a un utente.

All'utente verrà comunicato via e-mail che deve accedere a Honoa e accettare l'invito affinché l'installazione possa essere visualizzata sul suo cellulare.



HONOA: Invitation to open with mobile Inbox x

 noreply@jcm-tech.com  
to ▾



Hi!

Now you can open the *Two Pines Building (5th Avenue, New York)* doors with your mobile through the HONOA app.

To do so, first, you must log into the HONOA app with this same email address and accept the invitation you will see when you enter Two Pines Building location.

**If you don't have a HONOA account**, you must register, using this same email address.

Download HONOA for [Android](#) or [iOS](#) here.



Remember that you can **contact the entrance manager** to request more HONOA invitations, request a new fob for the door, or to report an incident:



**Company:** JCM Jaime Mir  
**Phone:** [555 555 555](tel:555-555-555)  
**Address:** 5th Avenue , New York  
**Web:** [www.contactweb.com](http://www.contactweb.com)  
**E-mail:** [jmir@jcm-tech.com](mailto:jmir@jcm-tech.com)

L'invito ha 4 stati:

1. In attesa di conferma 🔄 → L'invito è stato inviato e l'utente non l'ha ancora accettato o rifiutato.
2. Confermato 🔒 → L'utente ha accettato l'invito.
3. Rifiutato ✕ → L'utente ha rifiutato l'invito.
4. Invito scaduto ⌚ → È passata più di una settimana dall'invio dell'invito all'utente e l'utente non l'ha né accettato, né rifiutato.

Premere ↶ (Rinviare invito) per rinviare un invito non confermato.

È possibile recuperare le licenze Honoa per gli inviti non accettati (in attesa di conferma e rifiutati).


Eliminare utente

Premere 🗑️ (Elimina) per cancellare un utente dal gruppo.

Bloccare/sbloccare utente

Premere 🔒 / 🔓 per bloccare/sbloccare un utente dal gruppo.

L'utente bloccato visualizzerà un'immagine oscurata dell'installazione. Quando vi accede e preme un pulsante, apparirà il seguente messaggio: "Questo dispositivo è stato bloccato; contattare l'amministratore per una soluzione".




Data di attivazione

Utilizzare i campi "Da" e "A" per impostare la data di validità dell'utente HONO.


Questa data non ha alcuna relazione con la durata della licenza, quindi, anche se viene impostata una data successiva al periodo di 5 anni, questa cesserà di essere operativa se non viene rinnovata dopo 5 anni.

From	To
_____ 🔍	_____ 🔍
6/29/2023	1/1/2100

Se la data è precedente al "Da", l'utente avrà una visione oscurata dell'installazione. Quando vi accede e preme un pulsante, apparirà il seguente messaggio: "[La struttura] sarà disponibile dal [GG/MM/AAAA]".



Alla data "A" o in seguito, l'utente visualizzerà l'installazione oscurata. Quando vi accede e preme un pulsante, apparirà il seguente messaggio: "Questo dispositivo è stato bloccato; contattare l'amministratore per una soluzione".



# FAQS

<https://www.jcm-tech.com/it/support-honoa-it/>

# UI kit

## Menu

### Icone



Aprire il menu laterale.



Aprire il menu del profilo.




Aprire la schermata principale.




Aprire la schermata delle notifiche.



Aprire la schermata dei preferiti.



Aprire la schermata dei nuovi dispositivi.




## Menu laterale


### Pulsanti



Aprire il menu principale.



Aprire il menu dei nuovi dispositivi.




Aprire il menu del profilo.




Aprire le impostazioni di Honoa.



Aprire il tutorial.



Esce dalla sessione Honoa.



## Impostazioni

### Pulsanti



Attivazione in background.



Aprire la schermata delle autorizzazioni del sistema operativo per l'applicazione Honoa.




Opzioni avanzate dell'account Honoa.



Termini e condizioni d'uso Honoa.



Versione attuale dell'applicazione installata.




## Il mio account


### Opzioni

**Alert message**  Messaggi di avviso di batteria scarica...

**Notification door**  Notifiche di Sesame.



Elimina l'account Honoa.




### Profilo


#### Informazioni sull'utente

**JAUME MIR** Nome utente assegnato all'account Honoa.

**jmir@jcm-tech.com** e-mail assegnata all'account Honoa.



Modifica l'avatar assegnato all'utente.



### Pulsanti



Modifica il nome e il cognome assegnato all'utente. Devono prima effettuare il login per verificare l'utente.



Modifica la password assegnata all'utente. Devono prima effettuare il login per verificare l'utente.

## Gruppi di installazioni

### Informazioni sull'installazione



Icona che rappresenta il gruppo di installazioni.


**NEW DEVICES**

Nome del gruppo di installazioni.

**2 Device**

Numero di installazioni appartenenti a un gruppo di installazioni.


### Pulsanti



Notifiche relative a questo gruppo di installazioni.



Dati di contatto dell'amministratore.



## Installazione

### Informazioni sull'installazione

**TWO PINES BUILDING**


Nome dell'installazione.

**HONADOOR**


Tipo di dispositivo.



Indica che ci si trova nella banda d'attivazione del segnale Bluetooth e che è possibile attivare il relè.







Indica che questa installazione è stata aggiunta ai preferiti.



Indica il numero di notifiche non lette per questa installazione.

OPEN GARAGE

Indica il nome del relè.



Indica che l'apertura a distanza è attivata.


## Pulsanti



Pulsante per accedere alle impostazioni di un relè.



Pulsante per modificare i parametri di un relè.



Pulsante per attivare un relè.






Pulsante per accedere alle impostazioni di un'installazione.





Pulsante per accedere alle impostazioni avanzate.

## Impostazioni del relè



### Stati del pulsante Vivavoce


-  Vivavoce non consentito
-  Vivavoce disattivato
-  Vivavoce attivato

### Pulsanti di attivazione delle autorizzazioni




### Menu a tendina informativi






Spiegazione del funzionamento.



Requisiti minimi per il funzionamento del Vivavoce.



Banda d'attivazione Vivavoce.




Notifiche Vivavoce.

## Modifica parametri di relè




Nome del dispositivo su


cloudAssistant.




Pulsante Modifica aspetto.




Modifica nome del pulsante.



Salva.




## Advanced settings



Request a new transmitter.



Block a transmitter (not activated).



Open Honoa FAQs.

